



Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Osnabrück-Meppen

Gutachten über den Verkehrswert



Objekt: Uelsen, Neuenhauser Straße 30
(Ifd. Nummer 12, GB-Blatt Uelsen 1787)



Niedersachsen

GUTACHTEN

über den Verkehrswert (Marktwert) gemäß § 194 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634 ff.) für das folgende Wertermittlungsobjekt:

Gemeinde:	Uelsen
Straße, Hausnummer:	Neuenhauser Straße 30
Gemarkung:	Uelsen
Flur:	19
Flurstück:	78/8
Gesamtfläche:	2.868 m ²
Grundbuchbezirk:	Uelsen
Grundbuchblatt:	1787, lfd.-Nr. 12
Eigentümer:	siehe Grundbuch

Der Gutachterausschuss hat in seiner Sitzung am 04.11.2025 in der Besetzung

Vorsitzende:	
Gutachterin:	
Gutachter:	

den Verkehrswert (Marktwert) des Wertermittlungsobjektes zum Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag 21.07.2025 mit

1.263.000 €

ermittelt.

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
1. Allgemeine Angaben	5
1.1 Auftragsdaten	5
1.2 Weitere Angaben	5
1.3 Wertermittlungsstichtag	5
1.4 Qualitätsstichtag	5
1.5 Umfang der Sachverhaltsfeststellungen	6
1.6 Unterlagen	6
1.7 Urheberrecht / Verwendungsvorbehalt	6
2. Beschreibung des Wertermittlungsobjektes	7
2.1 Lagemerkmale	7
2.2 Tatsächliche Eigenschaften und sonstige Beschaffenheit	10
2.2.1 Grundstückgröße und –zuschnitt	10
2.2.2 Nutzung	11
2.2.3 Erschließungszustand	11
2.2.4 Bodenbeschaffenheit und Altlasten	12
2.3 Rechtliche Gegebenheiten	12
2.3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauleitplanung	12
2.3.2 Abgabenrechtlicher Zustand	13
2.3.3 Rechte und Belastungen	13
2.4 Künftige Entwicklungen	16
2.4.1 Demographische Entwicklung	16
2.4.2 Weitere künftige Entwicklungen	16
2.5 Entwicklungszustand	16
2.6 Bauliche Anlagen	17
2.6.1 Hauptgebäude	17
2.6.2 Nebengebäude	25
2.6.3 Nebengebäude	27
2.6.4 Außenanlagen und sonstige bauliche Anlagen	29
3. Ermittlung des Verkehrswertes	30
3.1 Grundlagen	30
3.1.1 Definition des Verkehrswertes	30
3.1.2 Kaufpreissammlung	30
3.1.3 Rechts- und Verwaltungsvorschriften	30
3.1.4 Literatur	30
3.2 Wertermittlungsverfahren	31
3.2.1 Zur Verfügung stehende Wertermittlungsverfahren	31
3.2.2 Ablauf der Wertermittlungsverfahren	31
3.2.3 Wahl des Wertermittlungsverfahrens	32
3.3 Bodenwert	32
3.3.1 Vergleichswerte	32
3.3.2 Bodenrichtwerte	33
3.3.3 Objektspezifisch angepasster Bodenwert	34
3.3.4 Gesamtbodenwert	34
3.4 Allgemeines Ertragswertverfahren	35
3.4.1 Vorläufiger Ertragswert der baulichen Anlagen	35
3.4.2 Vorläufiger Ertragswert	38
3.4.3 Marktangepasster vorläufiger Ertragswert	38
3.4.4 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	38
3.4.5 Ertragswert	39
3.5 Verkehrswert	40
Anlagen zum Gutachten	42
Berechnungen	42
Merkblatt Gutachterausschuss	45

Dieses Gutachten einschließlich Anlagen besteht aus 45 Seiten.

1. Allgemeine Angaben

1.1 Auftragsdaten

Auftraggeber: Amtsgericht Nordhorn - Zwangsversteigerungssache -
Auftragseingang: 19.08.2024
Aktenzeichen Auftraggeber: 7 K 26/24
Verwendungszweck: Zwangsversteigerung
Örtliche Bauaufnahme durch: [REDACTED]
von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- bei diesem Termin wurden nicht alle Gebäudeteile besichtigt -
am: 10.07.2025
Weitere Teilnehmer: Eigentümer
Ortsbesichtigung durch den
Gutachterausschuss am: 04.11.2025
Weitere Teilnehmer: Eigentümer

1.2 Weitere Angaben

Gemäß Auftrag des Amtsgerichts soll das Gutachten zusätzliche Angaben enthalten (Mieter, Art und Inhaber von Gewerbebetrieben, Art und Umfang von Maschinen oder Betriebseinrichtungen, Verdacht auf Hausschwamm, baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen).

Aus datenschutzrechtlichen Gründen personenbezogener Daten sind diese Angaben in einem gesonderten Begleitschreiben zum Verkehrswertgutachten aufgeführt.

1.3 Wertermittlungsstichtag

Der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung hinsichtlich des Wertniveaus bezieht, ist auftragsgemäß der 21.07.2025.

Das Wertniveau (allgemeine Wertverhältnisse) richtet sich nach der Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag für die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr maßgebenden Umstände, wie nach der allgemeinen Wirtschaftssituation, den Verhältnissen am Kapitalmarkt sowie den wirtschaftlichen und demographischen Entwicklungen des Gebietes.

1.4 Qualitätsstichtag

Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand bezieht. Er entspricht im Regelfall dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt maßgebend ist.

Im vorliegenden Fall entspricht der Qualitätsstichtag dem Wertermittlungsstichtag (21.07.2025)

1.5 Umfang der Sachverhaltsfeststellungen

Feststellungen wurden nur insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. Der Wertermittlung wurden die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem bei der örtlichen Besichtigung erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind.

Untersuchungen von Bauteilen auf Befall durch tierische oder pflanzliche Schädlinge wurden nur nach Sichtprüfung durchgeführt. Die Funktionsfähigkeit von technischen und anderen Anlagen und das Vorhandensein evtl. erforderlicher Betriebserlaubnisse wurden nicht überprüft. Boden- und Baugrunduntersuchungen sowie Untersuchungen auf verdeckte Baumängel und Altlasten wurden nicht durchgeführt.

Es wurden keine Untersuchungen hinsichtlich Standsicherheit, Schall- und Wärmeschutz sowie Schadstoffbelastung vorgenommen. Derartige Untersuchungen entsprechen nicht den Untersuchungen einer allgemeinen Grundstückswertermittlung. Bei Bedarf sind Spezialinstitute zu beauftragen.

Zubehör (§ 97 BGB), gewerbliches und landwirtschaftliches Inventar (§ 98 BGB) und ggf. Mobiliar (z. B. Einbauküchen oder Schränke etc.) werden nicht bewertet.

1.6 Unterlagen

Bei der Erstellung des Gutachtens standen dem Gutachterausschuss folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Unterlagen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, amtliche niedersächsische Grundstücksmarktdaten, Bodenrichtwerte)
- Nachweise des Liegenschaftskatasters
- Auszug aus dem Grundbuch
- Unterlagen über die Bauleitplanung
- Angaben zur Erschließung und zu Erschließungskosten
- Bauakten der Gebäude
- Angaben aus dem Baulastenverzeichnis
- Angaben aus dem Altlastenverzeichnis
- Angaben zum Denkmalschutz
- Kopie vom Mietvertrag
- Fotografische Aufnahmen des Objektes

1.7 Urheberrecht / Verwendungsvorbehalt

Dieses Gutachten unterliegt dem Urheberschutz; alle Rechte sind vorbehalten. Das Gutachten wurde entsprechend dem Auftrag erstellt und ist nur für den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Gutachterausschusses gestattet.

2. Beschreibung des Wertermittlungsobjektes

Nachfolgend wird das Wertermittlungsobjekt mit den wesentlichen, für die Wertermittlung bedeutsamen Merkmalen beschrieben.

2.1 Lagemerkmale


Das Wertermittlungsobjekt liegt in der Gemeinde Uelsen an der Neuenhauser Straße, einer überörtlichen Durchgangstraße. Die Entfernung zum Zentrum der Gemeinde Uelsen beträgt ca. 400m.

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Landkreis Grafschaft Bentheim bestimmt Uelsen als Gemeinde mit der Funktion Grundzentrum und den besonderen Entwicklungsaufgaben "Erholung und Freizeit". Die Samtgemeinde Uelsen, bestehend aus den sieben Mitgliedsgemeinden Getelo, Gölenkamp, Halle, Itterbeck, Uelsen (Sitz der Samtgemeindeverwaltung), Wielen und Wilsum, ist mit einer Fläche von ca. 193 km² die flächenmäßig größte Einheit im Landkreis Grafschaft Bentheim, sie hat aber mit rd. 11.300 Einwohnern die niedrigste Einwohnerzahl.

Uelsen liegt im Nordwesten des Landkreises Grafschaft Bentheim an der überregional bedeutenden Bundesstraße B 403 (Münster - Coevorden – Niederlande) in unmittelbarer Nähe zur deutsch-niederländischen Grenze. Der staatlich anerkannte Erholungsort Uelsen ist Mittelpunkt der Samtgemeinde und gleichzeitig Sitz der Samtgemeindeverwaltung.

In Uelsen sind alle wichtigen Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen vorhanden.


Übersichtskarte



Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2025 LGLN

Ausschnitt aus der Amtlichen Karte AK5 (ohne Maßstab)




Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

2.2 Tatsächliche Eigenschaften und sonstige Beschaffenheit

2.2.1 Grundstücksgröße und -zuschnitt

Das Wertermittlungsobjekt ist ca. 2.868 m² groß. Die Form ist aus dem nachfolgend dargestellten Auszug aus der Liegenschaftskarte zu ersehen.

Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte (ohne Maßstab)



Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2025  LGLN

2.2.2 Nutzung

Das Grundstück ist mit einem Wohn- und Geschäftshaus und zwei Nebengebäuden bebaut. Stellplätze und Wege sind befestigt. Der nicht überbaute und nicht befestigte Bereich des Wertermittlungsobjektes ist als Rasenfläche und Ziergarten angelegt.

Luftbild (unmaßstäblich)



Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2025 LGLN

Hinweis:

Es bestehen zwei Überbauten vom Flurstück 78/8 auf das Flurstück 75/11 (s. 2.3.3 Baulasten).

2.2.3 Erschließungszustand

Das Wertermittlungsobjekt wird durch die Neuenhauser Straße erschlossen. Dabei handelt es sich um eine zweispurige Durchgangsstraße mit beidseitigem Fußweg und Beleuchtung. Die Straßenfläche ist mit einer Bitumendecke versehen. Der Fußweg ist gepflastert.

Die folgenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind in der Straße vorhanden:

- | | |
|--|-------------------|
| - Wasserversorgung | - Stromversorgung |
| - Schmutz- und Regenwasserkanalisation | - Gasversorgung |

2.2.4 Bodenbeschaffenheit und Altlasten

Das Grundstück ist weitgehend eben. Der Gutachterausschuss geht von einem normalen Baugrund aus, da Anhaltspunkte für Mängel in der Bodengüte nicht bekannt sind.

Das Altlastenverzeichnis wird beim Landkreis Grafschaft Bentheim, Fachbereich Umwelt, geführt. Laut Auskunft des Landkreises vom 27.08.2025 liegt für das Grundstück ein Altlastenverdacht vor.

Es handelt sich um folgenden Altlastenverdacht:

Grundstück Neuenhauser Straße 30, Uelsen,
Gemarkung Uelsen, Flur 19, Flurstück 78/8

☒ Das Grundstück wird als altlastenverdächtig geführt.

☐ Für das Grundstück ist eine Altlast im Verzeichnis eingetragen.

☐ Das Grundstück wird nicht im Verzeichnis geführt.

Hinweise: AS-Id.: 45802359030024

Altlast verdächtige Nutzung: Schmiede / Schlosserei

Es liegen keine Hinweise auf Bodenverunreinigungen vor. Auch Bodenproben liegen hier nicht vor.

Dieser Sachverhalt ist nach Auffassung des Gutachterausschusses nur von geringem Einfluss auf den Verkehrswert und wird daher vernachlässigt.

2.3 Rechtliche Gegebenheiten

2.3.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauleitplanung

Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung ergeben sich in der Regel aus den für die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben maßgeblichen §§ 30 - 35 des Baugesetzbuches und den sonstigen Vorschriften, die die Nutzbarkeit betreffen.

Bebauungsplan

Für den Bereich des Wertermittlungsobjektes liegt der Bebauungsplan Nr. 13 „Ortsmitte“ 26. Änderung der Gemeinde Uelsen vor, der am 05.12.1997 in Kraft trat.

Der Bebauungsplan setzt für das Grundstück als bauliche Nutzung Mischgebiet sowie allgemeines Wohngebiet mit zwei- bzw. eingeschossiger Bebauungsmöglichkeit, geschlossener bzw. offener Bauweise fest. Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch folgende Festsetzungen begrenzt:

Grundflächenzahl (GRZ): 0,4

Geschossflächenzahl (GFZ): 0,8 bzw. 0,5

Im vorliegenden Fall bestimmt der rechtskräftige Bebauungsplan die Art und das Maß der baulichen Nutzung. Weitere Erläuterungen und verbindliche Entscheidungen zur zulässigen baulichen Nutzung des Grundstücks können nur durch die zuständigen Bauaufsichtsbehörden erteilt werden.



Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 13

2.3.2 Abgabenrechtlicher Zustand

Für den abgabenrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Pflicht zur Entrichtung von nichtsteuerlichen Abgaben maßgebend.

Erschließungsbeiträge und Kommunalabgaben

Im Bereich des Bewertungsobjektes gelten die Grundstücke mit der Erschließung über die Neuenhauser Straße als erschlossen im Sinne des Baugesetzbuches. Nach Auskunft der Gemeinde Uelsen sind für dieses Wertermittlungsobjekt Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch für die vorhandenen Anlagen nicht mehr zu zahlen.

2.3.3 Rechte und Belastungen

Als wertbeeinflussende Rechte und Belastungen kommen insbesondere Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte, Baulasten sowie wohnungs- und mietrechtliche Bindungen in Betracht.

Eintragungen im Grundbuch

In der Abteilung II des Grundbuches sind nach dem Ausdruck des elektronischen Grundbuches des Amtsgerichtes Nordhorn, Grundbuchamt vom 29.04.2025 neben dem Zwangsversteigerungsvermerk keine weiteren Eintragungen enthalten.

Eventuelle Eintragungen in der Abteilung III des Grundbuches bleiben unberücksichtigt.

Baulasten

Das Baulastenverzeichnis wird beim Landkreis Grafschaft Bad Bentheim geführt. Laut Auskunft des Landkreises vom 27.08.2024 liegt für das Wertermittlungsobjekt folgende Baulast (**Baulastenblatt 1047**) vor:





Baulastenverzeichnis: Uelsen
Grundstück: Neuenhauser Str. 30
Gemarkung: Uelsen

Baulastenblatt-Nr.
1047 Seite 2
Flurstück: 78/8

Flur: 19

Flurstück: 78/8

Lfd.-Nr.	Inhalt der Baulast	Bemerkungen
1	2	3
2.	Die jeweiligen Eigentümer übernehmen, auch zu Lasten ihrer Rechtsnachfolger, als Baulast die Verpflichtung, mit baulichen Anlagen und Baumaßnahmen auf dem Grundstück: Gemarkung Uelsen, Flur 19, Flurstück 78/8, das öffentliche Baurecht so einzuhalten, wie wenn dieses Grundstück zusammen mit dem Nachbargrundstück: Gemarkung Uelsen, Flur 23, Flurstücke 75/7 und 75/11, ein Baugrundstück i. S. d. § 4 I NBauO bildet.	FS 9/6 und 75/10 sind in dem FS 9/10 aufgegangen. Bei dem FS 9/10 handelt es sich um eine öffentliche Verkehrsfläche. Das FS 9/10 bleibt unbelastet. Die unter der lfd. Nr. 1 eingetragene Baulast wird daher gelöscht und durch die unter der lfd. Nr. 2 noch neu einzutragende Baulast auf diesem Baulastenblatt ersetzt. Nordhorn, 21.07.2011 Eingetragen aufgrund der Eintragungsverfügung vom 21.07.2011.



Denkmalschutz

Das Wertermittlungsobjekt ist nach Angabe des Landkreises Grafschaft Bentheim-Fachbereich Denkmalschutz nicht in das Verzeichnis der Kulturdenkmale (Teil I – Baudenkmale) eingetragen.

Wohnungs- und mietrechtliche Bindungen

Das Wertermittlungsobjekt ist tlw. vermietet. Der Mietvertrag liegt dem Gutachterausschuss vom 26.08.2025 vor.

In dem Gewerbemietvertrag wird eine Fläche von 1.500 m² (EG und OG des Neubaus) incl. 5 Stellplätzen an der Neuenhauser Straße 30, sowie der Lagerhalle neben der Garage zur alleinigen Nutzung für eine monatliche Nettogrundmiete von 6.500 € zzgl. Mehrwertsteuer vermietet. Die Betriebskosten sind vom Mieter zu zahlen.

Das Mietverhältnis erstreckt sich über den Zeitraum 01.11.2022 bis 31.12.2025. Eine Verlängerungsoption ist im Vertrag festgeschrieben.

Auf weitere Vereinbarungen wird hier nicht eingegangen.

Sonstige Rechte und Belastungen

Anhaltspunkte für werterhöhende Rechte zugunsten des Wertermittlungsobjektes oder wertrelevante Belastungen oder sonstige Beeinträchtigungen zu Lasten des Wertermittlungsobjektes sind nicht bekannt geworden.

2.4 Künftige Entwicklungen

Künftige Entwicklungen wie beispielsweise absehbare anderweitige Nutzungen sind zu berücksichtigen, wenn sie mit hinreichender Sicherheit auf Grund konkreter Tatsachen zu erwarten sind.

2.4.1 Demographische Entwicklung

Nach den Bevölkerungsvorausberechnungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN, www.statistik.niedersachsen.de), ist für die Gemeinde Uelsen ein Bevölkerungszuwachs im Zeitraum von 2022 bis 2032 von ca. 4,6 % zu erwarten.

Der Einfluss der demografischen Entwicklung wirkt auf die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr. Die demographische Entwicklung ist somit bei den entsprechenden Marktdaten der Wertermittlungsverfahren berücksichtigt.

2.4.2 Weitere künftige Entwicklungen

Erkenntnisse bezüglich zukünftiger planungsrechtlicher oder nutzungsrelevanter Entwicklungen, die das Wertermittlungsobjekt in absehbarer Zukunft betreffen könnten, liegen nicht vor.

2.5 Entwicklungszustand

Unter Entwicklungszustand (§ 3 ImmoWertV) versteht man allgemein die wertmäßige Entwicklungsstufe des Grund und Bodens unter Berücksichtigung planungsrechtlicher und tatsächlicher Wertkriterien. In der Regel hängt der Wert eines Grundstücks direkt von dem objektiven Nutzen ab, den es für den jeweiligen Nutzungsberechtigten erbringt. So reicht diese Wertskala von land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen über Bauerwartungs- und Rohbauland bis zu baureifem Land, welches direkt und unverzüglich der jeweils planungsrechtlich zulässigen Bebauung zugeführt werden kann.

Bei Flächen, die sich keinem der vorgenannten Entwicklungszustände zuordnen lassen, handelt es sich um „sonstige Flächen“.

Aus den planungsrechtlichen Festsetzungen bzw. Darstellungen und den tatsächlichen Eigenschaften, insbesondere der vorhandenen Erschließung, sowie dem örtlichen Verhalten auf dem Grundstücksmarkt ergibt sich der Entwicklungszustand „baureifes Land“.

2.6 Bauliche Anlagen

Die Angaben der Gebäudebeschreibung wurden den Bauakten entnommen bzw. bei der örtlichen Besichtigung ermittelt oder ergänzt. Die Beschreibungen von nicht sichtbaren Bauteilen beruhen auf Angaben, Unterlagen oder Annahmen von bauzeittypischen Ausführungen. Die Ausstattungsangaben beziehen sich auf die dominierenden, wertbestimmenden Merkmale; sie können in Teilbereichen abweichen. Die Gebäudebeschreibung erfolgt stichwortartig ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Feststellungen werden nur soweit getroffen, wie sie augenscheinlich erkennbar und aus der Sicht des Gutachterausschusses nachhaltig wertrelevant sind. Dies trifft auch auf Abweichungen der gegenwärtigen Bauausführung von den maßgeblichen Genehmigungen zu.

2.6.1 Hauptgebäude

<u>Gebäudeart:</u>	Gebäudetyp: Wohn- und Geschäftshaus
	Geschosse: Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss, Spitzboden
	Unterkellerung: tlw. unterkellert (Schwimmbadtechnik)
	Dachgeschossausbau: tlw. ausgebaut
<u>Baujahr(e):</u>	im Ursprung in den 1930er Jahren (Aussage Eigentümers) / ca. 2008 Wiedererrichtung nach Brand
<u>Baugenehmigungen:</u>	liegen aus der Bauakte für folgende Neubauten/Erweiterungen vor: 1968 Wohn- und Geschäftshaus, Umbau und Aufstockung (Az. 645/68) 1974 Erweiterung Wohn- und Geschäftshaus (Az.744/74) 1979 Neubau Ausstellungsgebäude (Az.636/79) 1982 Erweiterung Geschäftshaus (Az.941/82) 1998 Erweiterung und Umbau eines Wohn-u. Geschäftshauses (Az.387/98) ca. 2008 Baugenehmigung Wiedererrichtung eines Geschäftshauses mit Schwimmbad (Az.2225/07) nach einem Brand
<u>Größe:</u>	Eine Auflistung der Wohn- und Nutzflächen war in der Bauakte nicht vorhanden. Die Maße wurden den verschiedensten Unterlagen aus der Bauakte entnommen, bzw. vor Ort gemessen, dadurch können sich Abweichungen ergeben.
	Wohnfläche: ca. 197 m ² ohne Dachterrassen und ca. 129 m ² Schwimmbad
	Nutzfläche: ca. 1.514 m ² Verkauf, Sozialräume, Büro

(s. Anlagen Berechnungen)

<u>Raumaufteilung:</u>	siehe auch Grundriss (am Ende des Kapitels)
im Kellergeschoss (KG):	Schwimmbadtechnik
im tlw. Kellergeschoss/ tlw. Erdgeschoss (EG):	Zugänge (Treppenhäuser) zur Wohnung, Ladenlokal: Verkaufsfläche, mehrere WC-Räume, Schulungsraum, Büroflächen, Wohnbereich: Schwimmbad, Sauna, Heizungsraum, Raum zur Schwimmbadtechnik
im tlw. Erdgeschoss/ tlw. Obergeschoss (OG):	Wohnung: Küche, Flur, Wohnzimmer, Wintergarten, 1 Zimmer, WC-Raum, Übergang zum Bürobereich: 5 Büros, Flur, ehem. Werkstatt mit Zugang zum Dachboden (altes Lager), Kühlraum; Ladenlokal: konnte nicht besichtigt werden, Verkaufsraum, Küche, Vorrat, WC-Räume, 2 Büros (lt. Zeichnung und Information);
Dachgeschoss (DG):	Wohnung: 3 Zimmer, Bad, Flur, HWS-Raum
Einstufung/Besonderheiten:	dem Zweck entsprechender Grundriss, versetzt angeordnete Etagen

Bauweise, Baugestaltung, Ausstattung und Qualität:

Außenwände:	Massiv, Verblendsteinmauerwerk, Putz/Anstrich
Dach:	Walmdach mit Ziegeleindeckung und Unterspannbahn, Flachdach mit Dachdichtungsbahnen tlw. Begrünung des Flachdaches, Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech
Außentüren:	Eingänge: Eingang Wohnung: Kunststofftür mit Lichtausschnitt, Kunststoffrahmen mit Zweifachisolierverglasung, Ladenlokal: zwei Schiebetüren, diverse Nebeneingänge oder Zugänge zur Heizung, Kunststofftüren, Metalltüren mit Lichtausschnitt
Fenster:	Kunststoffrahmen Zweifachisolierverglasung, Aluminiumrahmenfenster/Schaufenster mit Zweifachisolierverglasung, überwiegend elektr. Lamellen-Rollläden, Dachflächenfester (Wohnbereich u. Spitzboden), Lichtkuppeln im Flachdach (elektr. Öffnung)
Innenwände:	massiv, Leichtbauwände, Putz/Tapeten/ Zierputz, Wandfliesen in den Sanitärräumen, Fliesenspiegel in der Küche (Wohnbereich), Glassichtelemente (Ladenlokal, Call-Center)
Innentüren:	Metalltüren, Holztüren, Ganzglastüren, Schiebetüren, Kunststofftüren mit Lichtausschnitt, Sicherheitsstahltor (Ladenlokal)
Geschossdecken:	Stahlbetondecke, Holzbalkendecke, Deckenverkleidung, Tapete/Anstrich
Geschosstreppen:	geschlossene Holztreppe (Wohnung), diverse Treppen im Gebäude überwiegend Stahlbetontreppen, Stahlterasse, offene

	Holztreppe zum Spitzboden, Deckenluke mit Einschubtreppe zum Spitzboden
Aufzug:	Personenaufzug tlw. mit Glaselementen, Baujahr 2008, 650 kg/ 8 Personen Traglast (für Ladenlokal und Wohnung, getrennt bedienbar)
	Kleiner Lasteraufzug (außer Funktion) im Ladenlokal
Fußboden, Fußbodenbelag:	Estrich, Rohbeton, Bodenfliesen, PVC-Belag, Teppichboden
Sanitäreinrichtungen:	Wohnbereich: Gäste-WC im OG mit Handwaschbecken, Bad im DG: Wanne, Dusche, zwei Einzelwaschbecken, Bidet, WC-Becken; Ladenlokal EG/OG: diverse Gäste-WC mit Handwaschbecken, diverse Einzelwaschbecken oder Teeküchen
	Schwimmbad mit Sauna und Dusche, Einzelwaschbecken
Heizung:	Gas-Zentralheizung für das gesamte Gebäude, Warmwassertanks tlw. in der Wohnung und neben der Heizung, Baujahr ca. 2008 (laut Aussage Eigentümer), Konvektorheizkörper, vereinzelt Rippenheizkörper, tlw. Fußbodenheizung, Kamin im Wohnzimmer, Heizung im Ladenlokal
Technische Ausstattung:	baujahrstypische Ausstattung, Büroausstattung sowie Elektrik für ein Ladenlokal mit Callcenter, Brandschutzeinrichtung, Bewegungsmelder Wohnung
	Gegensprechanlagen mit Kameras (Wohnung)
Einbaumöbel:	Einbauküchen, Teeküchen, Einbauschränke (nicht im Verkehrswert enthalten)
Besondere Bauteile:	Wintergärten (Wohnung, Ladenlokal), Kamin (Wohnung), Stahlrohrschornstein (Ladenlokal) außer Betrieb, Schwimmbad, Sauna; Dachterrassen: mehrere Überdachungen tlw. mit Wärmestrahler, Natursteinblumeneinfassung (tlw. auch in der Wohnung), Markise


Zustand und Qualitätseinstufung:

Baumängel/Bauschäden:	Aufgrund der eingeschränkten Sichtverhältnisse im Dachboden (es konnten nicht alle Dachböden besichtigt werden) können Aussagen zu Material- oder Konstruktionsschäden bzw. Schädlingsbefall der Dachverbandhölzer nur eingeschränkt erfolgen - nach äußerem Anschein liegen keine Schäden vor. Es wurden keine sichtbaren Baumängel oder -schäden vorgefunden, die über das normale Maß der Altersabschreibung gehen.
Einstufung des Zustandes:	(dem Alter entsprechend) gut


Grundrisse

Quelle: Auszug aus den Bauakten (unmaßstäblich)

Erdgeschoss




Obergeschoss



Für das Dachgeschoss sowie die Erweiterung der Wohnung incl. Wintergarten (Obergeschoss) liegen keine Bauzeichnungen aus der Bauakte vor.

Bauzeichnung sowie Baugenehmigung für die Wohnung (Dachgeschoss) sind in der Bauakte nicht zu finden. Das Baujahr des Ausbaues der Dachgeschosswohnung kann nicht nachvollzogen werden.

Schnitt



Energieausweis / Einstufung der energetischen Eigenschaften:

Es liegt für das Wertermittlungsobjekt kein Energieausweis vor. Aussagen zur Energie-Effizienz des zu bewertenden Gebäudes, die geeignet wären, den Energieausweis zu ersetzen, werden vom Gutachterausschuss nicht gemacht.

Ermittlung der Restnutzungsdauer

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie wird in der Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen der Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der baulichen Anlage am maßgeblichen Stichtag unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts ermittelt. Individuelle Gegebenheiten wie beispielsweise durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen können die Restnutzungsdauer verlängern bzw. verkürzen. Die Gesamtnutzungsdauer ist eine Modellgröße. Zum Wertermittlungsstichtag liegt ein Wertermittlungsmodell mit einer Gesamtnutzungsdauer von 60 Jahren vor. Die in der ImmoWertV 2021 festgelegte Gesamtnutzungsdauer kommt insofern nicht zum Tragen.

Gesamtnutzungsdauer (gem. Werterm.modell):	60 Jahre
Angenommenes Alter:	40 Jahre
Modernisierungen:	s. Gebäudebeschreibung
Modernisierungsgrad (gem. Anl. 2 ImmoWertV):	kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung bis mittlerer Modernisierungsgrad
Restnutzungsdauer:	<u>30 Jahre</u>
Wertrelevantes Baujahr:	1998 (2025+Restnutzungsdauer-60 Jahre)

Die Restnutzungsdauer wurde anhand des Modells zur Ermittlung der Restnutzungsdauer von Wohngebäuden bei Modernisierungen (Anlage 2 ImmoWertV) sachverständig bestimmt.

Fotos

(aufgenommen am 10.07.2025)



Ansicht von der Straße



Ansicht der Straße



Südliche Ansicht



Süd-westliche Ansicht



Westliche Ansicht



Garage mit Lager

2.6.2 Nebengebäude

<u>Gebäudeart:</u>	Gebäudetyp: Doppelgarage
	Geschosse: Erdgeschoss
	Unterkellerung: nicht vorhanden
	Dachgeschossausbau: nicht ausgebaut (konnte nicht besichtigt werden)
<u>Baujahr(e):</u>	1992 (Az. 473/1992)
	Baugenehmigungen: Liegt dem Gutachterausschuss aus der Bauakte vor.
<u>Raumaufteilung:</u>	siehe auch Grundriss (am Ende des Kapitels)
	im Erdgeschoss (EG): zwei Einstellplätze
	im Dachgeschoss (DG): nicht zugänglich

Bauweise, Baugestaltung, Ausstattung und Qualität:

Außenwände:	massiv, Verblendsteinmauerwerk
Dach:	Krüppelwalmdach, Betondachsteindeckung, Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech
Außentore/-türen:	elektr. Sektionaltor, Kunststofftür
Fenster:	Kunststoffrahmen mit Zweifachisolierverglasung
Innenwände:	Putz/Anstrich
Geschossdecken:	Stahlbeton mit Farbanstrich und Sichtbalkenelementen
Fußboden, Fußbodenbelag:	Bodenfliesen
Technische Ausstattung:	Strom vorhanden

Zustand und Qualitätseinstufung:

Baumängel/Bauschäden:	Es wurden keine sichtbaren Baumängel oder -schäden vorgefunden, die über das normale Maß der Altersabschreibung gehen.
Einstufung des Zustandes:	(dem Alter entsprechend) gut


Fotos

(aufgenommen am 10.07.2025)


Grundrisse

Quelle: Auszug aus den Bauakten (unmaßstäblich)

Erdgeschoss



Schnitt



2.6.3 Nebengebäude

Gebäudeart: Gebäudetyp: Lagergebäude
 Geschosse: Erdgeschoss
 Unterkellerung: nicht unterkellert

Baujahr(e): im Ursprung ca. 1983 (Az. 688/1983 s. Notiz Lageplan)

Baugenehmigungen: Liegen dem Gutachterausschuss aus der Bauakte nicht vor, lediglich auf einem Lageplan in der Bauakte ist die Lagerhalle dargestellt; der Gutachterausschuss unterstellt Bestandsschutz für die derzeitige Nutzung.

Größe:

Nutzfläche: ca. 183 m² (s. Anlage Berechnung)

Raumaufteilung:

im Erdgeschoss (EG): Lagerfläche

Bauweise, Baugestaltung, Ausstattung und Qualität:

Außenwände: Trapezblechverkleidung, Metallkonstruktion, tlw. Holzkonstruktion
Dach: Flachdach, tlw. flaches Satteldach, Trapezblech
Außentore/-türen: Metalltür, Sektionaltor
Fenster: keine

Innenwände: Trapezblech
 Fußboden, Fußbodenbelag: Betonpflastersteine
 Technische Ausstattung: Strom vorhanden

Zustand und Qualitätseinstufung:

Baumängel/Bauschäden: Es wurden keine sichtbaren Baumängel oder -schäden vorgefunden, die über das normale Maß der Altersabschreibung gehen.
 Einstufung des Zustandes: (dem Alter entsprechend) befriedigend

Fotos

(aufgenommen am 10.07.2025)



Lager



Lager

2.6.4 Außenanlagen und sonstige bauliche Anlagen

<u>Versorgungseinrichtungen:</u>	Gas-, Elektrizitäts- und Wasseranschluss
<u>Entsorgungseinrichtungen:</u>	Anschluss an die Kanalisation
<u>Befestigungen:</u>	übliche bis aufwändige Plattierung der Auffahrten, Stellplätze und Fußwege
<u>Terrasse:</u>	Dachterrassen (s. Hauptgebäude), diverse Freisitze im Garten, überwiegend Klinkerpflaster mit tlw. Zierelementen
<u>Einfriedung:</u>	übliche bis aufwändige Einfriedigung, Sichtschutzelemente, Hecken, Holzgartentor (zum Garten), Metallzaun mit Schiebetor, Schiebtür als Sichtschutz zum Lagergebäude
<u>Gartenanlage:</u>	sehr gepflegter Ziergarten und Rasenfläche, Teichanlage mit Brücke, insgesamt aufwändige Gartengestaltung mit Bäumen und Büschen sowie Beleuchtung im Garten
<u>Sonstige Nebengebäude:</u>	Gartenhaus/Gewächshaus mit Abstellfläche
<u>Sonstige Anlagen:</u>	ca. 15 Parkplätze

Fotos (aufgenommen am 10.07.2025)



Garten mit Teichanlage



Weg zum Schwimmbad



Parkfläche



Westliche Ansicht

3. Ermittlung des Verkehrswertes

3.1 Grundlagen

3.1.1 Definition des Verkehrswertes

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre“ (§ 194 BauGB).

3.1.2 Kaufpreissammlung

Nach § 195 des Baugesetzbuches haben die Notare die beurkundeten Grundstückskaufverträge dem Gutachterausschuss in Abschrift zu übersenden. Auf der Grundlage der Kaufverträge wird eine Kaufpreissammlung geführt. Die Kaufpreissammlung ermöglicht dem Gutachterausschuss einen umfassenden Überblick über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt.

3.1.3 Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Bei der Ermittlung des Verkehrswertes sind im Wesentlichen folgende Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu beachten:

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634 ff.)
- Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) vom 14.07.2021 (BGBl. I S. 2805)

Ergänzend werden vom Gutachterausschuss folgende Richtlinien und Veröffentlichungen herangezogen:

- Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertA), Stand 20.09.2023
- Messzahlen für Bauleistungspreise und Preisindizes für Bauwerke, vierteljährliche Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden, Fachserie 17, Reihe 4

–

3.1.4 Literatur

Gutachterausschuss	Grundstücksmarktdaten, www.immobiliemarkt.niedersachsen.de
Ernst/Zinkahn/ Bielenberg/Krautzberger	Kommentar zum Baugesetzbuch, Loseblatt-Ausgabe/digital, Verlag: C. H. Beck, München
Kleiber	Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Reguvis Fachmedien GmbH
Gerardy/Möckel/Troff/ Bischoff	Praxis der Grundstücksbewertung (Loseblattsammlung), Mediengruppe Oberfranken - Fachverlage, Kulmbach

3.2 Wertermittlungsverfahren

3.2.1 Zur Verfügung stehende Wertermittlungsverfahren

Die normierten Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes sind in der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) beschrieben. Zur Ermittlung des Verkehrswertes sind das Vergleichswertverfahren (§§ 24 - 26 ImmoWertV), das Ertragswertverfahren (§§ 27 - 34 ImmoWertV) und das Sachwertverfahren (§§ 35 – 39 ImmoWertV) oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen.

Im Vergleichswertverfahren wird der Verkehrswert aus einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen ermittelt. Zur Ableitung der Vergleichspreise sind geeignete Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Größe, Art und Maß der baulichen und sonstigen Nutzung bzw. Nutzbarkeit) aufweisen. Daneben kann der Vergleichswert auch aus geeigneten Vergleichsfaktoren, Bodenrichtwerten oder sonstigen geeigneten Daten abgeleitet werden.

Im Ertragswertverfahren wird der Verkehrswert auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt. Aus diesem Grund wird dieses Verfahren vorzugsweise bei Grundstücken angewandt, die auf eine Vermietung hin ausgerichtet sind oder unter Renditegesichtspunkten gehandelt werden.

Im Sachwertverfahren wird der Verkehrswert auf der Grundlage der durchschnittlichen Herstellungskosten der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen ermittelt. Das Sachwertverfahren findet entsprechend den Gepflogenheiten des Grundstücksmarktes dann Anwendung, wenn die vorhandene Bausubstanz und die Kosten für die Errichtung eines vergleichbaren Gebäudes für den Wert ausschlaggebend sind.

3.2.2 Ablauf der Wertermittlungsverfahren

In den Wertermittlungsverfahren sind gemäß § 6 (2) ImmoWertV regelmäßig in folgender Reihenfolge zu berücksichtigen:

1. die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt (Marktanpassung),
2. die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale des zu bewertenden Grundstücks.

Die allgemeinen Wertverhältnisse werden im Vergleichswertverfahren direkt über die geeigneten Kaufpreise bzw. die Vergleichsfaktoren und Indexreihen berücksichtigt. Eine Marktanpassung ist bei diesem Verfahren in der Regel nicht erforderlich. Im Sachwertverfahren erfolgt die Marktanpassung über Sachwertfaktoren (§ 21 (3) ImmoWertV). Im Ertragswertverfahren wird die Marktanpassung über marktüblich erzielbare Erträge und aus dem Markt abgeleitete Liegenschaftszinssätze (§ 21 (2) ImmoWertV) gewährleistet.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflussende Umstände des einzelnen Wertermittlungsobjekts, die erheblich vom Üblichen abweichen und denen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteinfluss beimisst. Soweit sie im bisherigen Verfahren nicht bereits anderweitig berücksichtigt wurden, sind sie durch marktübliche Zu- oder Abschläge gesondert zu berücksichtigen (§ 8 (3) ImmoWertV). Die Ermittlung der Werterhöhung bzw. Wertminderung hat marktgerecht zu erfolgen.

3.2.3 Wahl des Wertermittlungsverfahrens

Das zur Ermittlung des Verkehrswertes anzuwendende Wertermittlungsverfahren ist nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen. Der Bodenwert wird in der Regel nach dem Vergleichswertverfahren ermittelt. Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis der herangezogenen Verfahren unter Würdigung der Aussagefähigkeit zu ermitteln.

Der Gutachterausschuss wendet im vorliegenden Wertermittlungsfall das Ertragswertverfahren an, da das Objekt vermietet ist und derartige Objekte unter Berücksichtigung ihrer Renditemöglichkeiten beurteilt werden. Sie werden im gewöhnlichen Geschäftsverkehr auf der Grundlage des Ertragswertes gehandelt, weil die nachhaltig erzielbare Rendite für den Wert ausschlaggebend ist.

Die für die Verkehrswertermittlung im Ertragswertverfahren benötigten Daten stehen mit den marktüblichen Mieten (aus dem Mietspiegel des IVD (Die Immobilienunternehmen.) sowie der Mietübersicht des Gutachterausschusses) sowie den vom Gutachterausschuss ermittelten und im Internet (www.immobiliemarkt.niedersachsen.de) veröffentlichten Liegenschaftszinssätzen zur Verfügung.

3.3 Bodenwert

Bei der Bodenwertermittlung ist nach § 41 ImmoWertV bei einer erheblichen Überschreitung der marktüblichen Grundstücksgröße zu prüfen, ob selbstständig nutzbare Teilflächen (z. B. freier Bauplatz) oder unterschiedliche Grundstücksqualitäten vorliegen. Der Bodenwert solcher Teilflächen ist getrennt zu ermitteln. Für das Wertermittlungsverfahren ist nur der Bodenwert anzusetzen, der für die baulichen Anlagen bzw. Art der Nutzung marktüblich ist. Die selbstständig nutzbare oder sonstige Teilfläche, die über die marktübliche Grundstücksgröße hinausgeht, ist in der Regel als besonderes objektspezifisches Grundstückmerkmal zu berücksichtigen. Die selbstständig nutzbaren oder sonstigen Teilflächen gehen mit ihrem vollen (Boden-)Wert in den Verkehrswert ein.

Der Bodenwert ist in der Regel ohne Berücksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstück vorrangig im Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV) zu ermitteln (§ 40 (1) ImmoWertV). Dabei wird der Bodenwert aus einer ausreichenden Anzahl von Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke abgeleitet. Die Preise, die nicht im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zustande gekommen und von ungewöhnlichen und persönlichen Verhältnissen beeinflusst worden sind, dürfen nicht in das Vergleichswertverfahren einbezogen werden.


Der Bodenwert kann auch auf der Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte ermittelt werden (§ 40 (2) ImmoWertV). Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des zugrunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks, wie z. B. Art und Maß der baulichen Nutzung oder Erschließungszustand, übereinstimmen bzw. Unterschiede sachgerecht berücksichtigt werden können.

3.3.1 Vergleichswerte

In der Kaufpreissammlung sind keine aktuellen Kauffälle für vergleichbare baureife Grundstücke in unmittelbarer Umgebung registriert.

3.3.2 Bodenrichtwerte

Auszug aus der Bodenrichtwertkarte (Werte in €/m²)



Quelle: Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses Stichtag 01.01.2025

© 2025



Der Gutachterausschuss hat zum Stichtag 01.01.2025 für die das Wertermittlungsobjekt (Vorderhaus) einschließende Zone einen Bodenrichtwert von 120 €/m² ermittelt. Dieser Wert gilt für ein Baugrundstück, bei dem Beiträge für die vorhandenen Erschließungsanlagen nicht mehr anfallen. Die wertbeeinflussenden Eigenschaften sind:

- Mischgebiet

Der Gutachterausschuss hat zum Stichtag 01.01.2025 für die das Wertermittlungsobjekt (Nebengebäude) einschließende Zone einen Bodenrichtwert von 120 €/m² ermittelt. Dieser Wert gilt für ein

Baugrundstück, bei dem Beiträge für die vorhandenen Erschließungsanlagen nicht mehr anfallen.
Die wertbeeinflussenden Eigenschaften sind:

- allgemeines Wohngebiet

3.3.3 Objektspezifisch angepasster Bodenwert

Das Wertermittlungsobjekt weist eine Grundstücksgröße von insgesamt 2.868 m² auf. Für die vorhandene Bebauung verfügt das Wertermittlungsobjekt damit über eine marktübliche Größe. Weitere selbständig nutzbare oder sonstige Teilflächen, die über die marktübliche Grundstücksgröße hinausgehen, sind nicht vorhanden.

Auf Grundlage des ermittelten Bodenrichtwertes, der Nutzung- und Nutzungsmöglichkeit leitet der Gutachterausschuss für den Bereich des Wertermittlungsobjektes einen Bodenwert von 120 €/m² ab.

3.3.4 Gesamtbodenwert

Fläche	Größe	Bodenwertan-		Bodenwert
satz				
Baureifes Land Flurst. 78/8	2.868 m ² *	120,00 €/m ²	=	344.160 €
Summe Bodenwert:				344.160 €
Summe insgesamt:	(2.868 m²)			344.160 €

3.4 Allgemeines Ertragswertverfahren

Im Ertragswertverfahren (§§ 27 - 30 ImmoWertV) wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt. Das allgemeine Ertragswertverfahren (§ 28 ImmoWertV) geht von der Annahme aus, dass der Grundstückswert sich als gegenwärtiger Wert (Barwert) aller künftigen Reinerträge ergibt, die der Eigentümer aus seinem Grundstück erzielen kann.

Bei der Ermittlung der Barwerte ist zwischen den beiden Bestandteilen des Grundstücks

- Grund und Boden
- Gebäude und Außenanlagen

zu unterscheiden.

Der Grund und Boden ist ein unbegrenzt nutzbares Wirtschaftsgut. Er verzinst sich deshalb im Sinne eines Dauerertrages. Infolgedessen kann der auf den Grund und Boden entfallende Reinertragsanteil als Jahresbetrag einer ewigen Rente kapitalisiert werden. Der Barwert dieser ewigen Rente entspricht somit dem Bodenwert.

Der auf die Gebäude und Außenanlagen entfallende Reinertragsanteil ist dagegen nur ein begrenzter Ertrag. Er kann daher auch nur als Jahresbetrag einer Zeitrente betrachtet werden, deren gegenwärtiger Wert (Barwert) zu ermitteln ist.

Zur Durchführung des Ertragswertverfahrens ist es deshalb erforderlich, den aus dem gesamten Grundstück zu erzielenden Reinertrag für die Kapitalisierung aufzuteilen. Das geschieht, indem man zunächst den Reinertragsanteil des Bodens (der marktüblichen Grundstücksgröße) als Jahresbetrag einer ewigen Rente ermittelt. Die Differenz zum Reinertrag ist der auf das Gebäude entfallende Reinertragsanteil, aus dem durch Kapitalisierung (Aufzinsung) der Gebäudeertragswert ermittelt wird.

Der Ertragswert ergibt sich sodann aus der Summe von Gebäudeertragswert und Bodenwert (der marktüblichen Grundstücksgröße) unter Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale.

3.4.1 **Vorläufiger Ertragswert der baulichen Anlagen**

Rohertrag

Der Rohertrag (§ 31 (2) ImmoWertV) ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträgen. Daher sind im Ertragswertverfahren neben den tatsächlichen Mieten auch die marktüblich erzielbaren Mieten zu ermitteln. Die tatsächlichen Erträge sind zugrunde zu legen, wenn sie marktüblich erzielbar sind. Die Höhe der marktüblich erzielbaren Mieten ist insbesondere abhängig von der Lage des Objektes, bzw. der Lage der Mieträume im Objekt selbst, der Wohn- bzw. Nutzfläche, dem Alter des Objektes und der Ausstattung.

Marktüblich erzielbare Erträge sind die nach den Marktverhältnissen am Wertermittlungsstichtag für die jeweilige Nutzung vergleichbaren, durchschnittlich erzielten Erträge. Anhaltspunkte für die Marktüblichkeit von Erträgen vergleichbar genutzter Grundstücke liefern z. B. Vergleichsmieten, geeignete Mietspiegel oder Mietpreisübersichten.

Aufgrund der Lage und der Eigenschaften des Mietobjektes werden folgende Mieten vom Gutachterausschuss als marktüblich angesetzt:

Nutzung/Lage	Wohn-/Nutzfläche	Miete je m ²	Monatsmiete
Laden incl. Parkplätze	1.514 m ²	pauschal	6.500,00 €
Wohnung incl. Schwimmbad und Dachterrassen	326 m ²		1.700,00 €
Doppelgarage		a' 50 €	100,00 €
Lagerhalle	183 m ²	1,50 €/m ²	274,50 €
Summe Monatsmiete:			8.574,50 €
Jährlicher Rohertrag		rd.	102.894 €

Bewirtschaftungskosten / Reinertrag

Der jährliche Reinertrag (§ 31 (1) ImmoWertV) ergibt sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten (BWK). Als Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV) sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen zu berücksichtigen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Berücksichtigungsfähige Bewirtschaftungskosten sind die Betriebskosten (Steuern, Abgaben, Versicherungsprämien soweit Bestandteil der Miete und nicht durch Umlagen erhoben), die Instandhaltungskosten, die Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis. Die Bewirtschaftungskosten sind gemäß Anlage 3 der ImmoWertV anzusetzen.

Die jährlichen Bewirtschaftungskosten setzen sich beim Wertermittlungsobjekt wie folgt zusammen:

Bewirtschaftungskosten	€
Verwaltungskosten	3.610 €
Instandhaltungskosten	16.143 €
Mietausfallwagnis	6.174 €

An Bewirtschaftungskosten werden für das Wertermittlungsobjekt vom Gutachterausschuss somit modellkonform 25 Prozent sachverständig angesetzt.

Der jährliche Reinertrag ergibt sich somit wie folgt:

Jährlicher Rohertrag:	102.894 €
Bewirtschaftungskosten:	25.927 €
Jährlicher Reinertrag:	76.967 €

Objektspezifisch angepasster Liegenschaftszinssatz

Die Liegenschaftszinssätze (§ 21 (2) ImmoWertV) sind die Zinssätze, mit denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Der Liegenschaftszinssatz, der der Ermittlung des Barwerts des Reinertrags zugrunde zu legen ist, richtet sich nach der Art des Objektes und den zum Wertermittlungsstichtag auf dem örtlichen Grundstücksmarkt herrschenden Verhältnissen. Dieser ist auf seine Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen (objektspezifisch angepasster Liegenschaftszinssatz nach § 33 ImmoWertV).

Nach Untersuchungen des Gutachterausschusses (Ergebnisse unter www.immobiliemarkt.niedersachsen.de) verzinsen sich Objekte wie das Wertermittlungsobjekt (Objektart: Wohn- u. Geschäftshaus) im Mittel zu 5,0 Prozent.

Nach Anpassung auf das Wertermittlungsobjekt (Lage: Zentrum Uelsen, Restnutzungsdauer: 30 Jahre) und auf den Wertermittlungsstichtag ergibt sich der objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz zu 5,0 Prozent.

Restnutzungsdauer

Die Restnutzungsdauer (§ 4 (3) ImmoWertV) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie wird in der Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen der Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der baulichen Anlage am maßgeblichen Stichtag unter Berücksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes ermittelt. Individuelle Gegebenheiten wie beispielsweise durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen können die Restnutzungsdauer verlängern bzw. verkürzen.

Der Gutachterausschuss setzt unter diesen Gegebenheiten eine Restnutzungsdauer von 30 Jahren (s. Kapitel 2.6) für das Wertermittlungsobjekt an.

Vorläufiger Ertragswert der baulichen Anlagen

Vom jährlichen Reinertrag ist zunächst der Anteil abzuziehen, der auf die Verzinsung der zur Erzielung der angesetzten Erträge erforderlichen Grundstücksfläche entfällt (Reinertragsanteil der marktüblichen Grundstücksgröße). Nach Abzug dieser Bodenwertverzinsung verbleibt der Reinertragsanteil der baulichen Anlagen. Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen ergibt sich nun durch Multiplikation des Reinertragsanteils der baulichen Anlagen mit dem Barwertfaktor für die Kapitalisierung (Kapitalisierungsfaktor). Der Kapitalisierungsfaktor ist auf der Grundlage der Restnutzungsdauer und des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes entsprechend der Berechnungsvorschrift in § 34 (2) ImmoWertV zu ermitteln.

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen ergibt sich somit wie folgt:

Jährlicher Reinertrag:		76.967 €
Summe Bodenwert:	344.160 €	
Bodenwertverzinsung:	5,0 %	17.208 €
Reinertrag der baulichen Anlagen		59.759 €
Restnutzungsdauer:	30 Jahre	
Zinssatz:	5,0 %	
Barwertfaktor		15,37
Vorläufiger Ertragswert der baulichen Anlagen:		918.496 €

3.4.2 Vorläufiger Ertragswert

Aus der Summe von Bodenwert (der marktüblichen Grundstücksgröße) und vorläufigem Ertragswert der baulichen Anlagen errechnet sich zunächst der vorläufige Ertragswert des Wertermittlungsobjekts.

Summe Bodenwert:	344.160 €
Vorläufiger Ertragswert der baulichen Anlagen:	918.496 €
vorläufiger Ertragswert:	1.262.656 €

3.4.3 Marktangepasster vorläufiger Ertragswert

Im nächsten Schritt ist zu prüfen, ob eine weitere Marktanpassung erforderlich ist. Dies ist hier nicht der Fall, da marktübliche Mieten und ein auf den Wertermittlungstichtag angepasster Liegenschaftszins verwendet wurden.

3.4.4 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Im Rahmen der Wertermittlung sind Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, denen der Grundstücksmarkt einen Werteinfluss beimisst. Bei der Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswertes ist der Werteinfluss von allgemeinen Grundstücksmerkmalen bereits berücksichtigt. Dabei handelt es sich um wertbeeinflussende Grundstücksmerkmale, die hinsichtlich Art und Umfang auf dem jeweiligen Grundstücksmarkt regelmäßig auftreten (§ 8 (2) ImmoWertV).

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind wertbeeinflussende Umstände des einzelnen Wertermittlungsobjekts, die erheblich vom Üblichen abweichen und denen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteinfluss beimisst. Soweit sie im bisherigen Verfahren nicht bereits anderweitig berücksichtigt wurden, sind sie durch marktübliche Zu- oder Abschläge gesondert zu berücksichtigen (§ 8 (3) ImmoWertV). Die Ermittlung der Werterhöhung bzw. Wertminderung hat marktgerecht zu erfolgen.

Zu den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen gehören im Wesentlichen besondere Ertragsverhältnisse, Baumängel und Bauschäden, Bodenverunreinigungen sowie grundstücksbezogene Rechte und Belastungen (u. a. Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte, wohnungs- und mietrechtliche Bindungen).

Bei einer erheblichen Überschreitung der marktüblichen Grundstücksgröße ist der Wert der selbstständig nutzbaren oder sonstigen Teilfläche in der Regel ebenfalls als besonderes objektspezifisches Grundstücksmerkmal zu berücksichtigen (§ 41 ImmoWertV).

Die Wertminderung aufgrund von Baumängeln und Bauschäden bestimmt sich nach Erfahrungswerten, unter Zugrundelegung von Bauteiltabellen oder auf der Grundlage der für ihre Beseitigung am Wertermittlungstichtag erforderlichen Kosten. Die Baumängel und Bauschäden sind in der Gebäudebeschreibung aufgelistet. Dabei ist zu beachten, dass in dem Wertermittlungsverfahren bereits ein baujahrstypischer Zustand erfasst wird. Nur überdurchschnittliche Baumängel und Bauschäden sind wertmindernd anzusetzen.

Für das hier zu bewertende Objekt ist folgendes objektspezifisches Merkmal zu würdigen:

Überbau

Vom Flurstück 78/8 ist das Gebäude auf das Flurstück 75/11 überbaut worden. Aufgrund der vorliegenden Vereinigungsbaulast der beiden Flurstücke ist nach Auffassung des Gutachterausschusses

der Überbau geheilt und wird daher vernachlässigt.

Die nachfolgend aufgeführten Wertansätze der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale wurden sachverständig ermittelt:

Abschlag für Baumängel / Bauschäden:	0 €
Besondere Anlagen: Gartenanlage, Teichanlage	enth.
Sonstiges:	0 €
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:	0 €

3.4.5 Ertragswert

Der Ertragswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert und der Berücksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjektes. Der Ertragswert ergibt sich somit abschließend wie folgt:

Summe Bodenwert:	344.160 €
Vorläufiger Ertragswert der baulichen Anlagen:	918.496 €
vorläufiger Ertragswert:	1.262.656 €
Marktanpassungsfaktor:	1,00
Marktangepasster vorläufiger Ertragswert:	1.262.656 €
Wertansatz besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale:	0 €
Sonstiger Bodenwert:	0 €
Summe:	1.262.656 €
Ertragswert (gerundet):	1.263.000 €

3.5 Verkehrswert

Nach § 6 der ImmoWertV ist der Verkehrswert nach den Ergebnissen der herangezogenen Verfahren unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit und unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt zu bemessen.

Die Marktlage ist beim Ertragswert durch Verwendung marktgerechter Mieten und eines marktgerechten Liegenschaftszinssatzes berücksichtigt.

Das angewandte Wertermittlungsverfahren ist aussagefähig und führt nach Einschätzung des Gutachterausschusses hinreichend genau zum Verkehrswert des Wertermittlungsobjektes.

Unter Würdigung aller wertbeeinflussenden Umstände und insbesondere der lokalen Marktsituation wird der Verkehrswert, gestützt auf die vorstehenden Berechnungen und Untersuchungen, für das Wertermittlungsobjekt Uelsen, Neuenhauser Straße 30 zum Wertermittlungs- und Qualitätsstichtag 21.07.2025 mit

1.263.000 €

(in Worten: Eine Million Zweihundertdreißigtausend Euro)

ermittelt.

Nordhorn, den 04.11.2025


Gutachterin


Vorsitzende


Gutachter

Ergänzung: Der Zeitwert der Einbauküche für die Wohnung beträgt: 8.500€.

Der Zeitwert der Einbauküchen/Teeküchen (gewerblicher Teil) beträgt: 9.000 €.

Hiermit wird beglaubigt, dass diese Abschrift einschließlich Anlagen mit der Urschrift des Verkehrswertgutachtens übereinstimmt.

**Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen (LGLN) – Regionaldirektion Osnabrück-Meppen
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
für Grundstückswerte Osnabrück-Meppen**

Schilfstraße 6, 48529 Nordhorn
Telefon: 05921 - 859 0 Fax: 05921 - 859 459
E-Mail: gag-os-mep@lgl.niedersachsen.de

Nordhorn, den 08.01.2026
Im Auftrage



Ausfertigungen:

1. Auftraggeber: (3-fach ausgedruckt und 1-fach per beBPo)

Amtsgericht Nordhorn
Zwangsversteigerungsgericht
Seilerbahn 15
48529 Nordhorn

Anlagen zum Gutachten**Berechnungen****Berechnung der Wohn- und Nutzflächen**

gem. Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (WoFIV) vom 25.11.2003 (BGBl. I, S. 2346 ff)

I. Hauptgebäude

Maße tlw. aus den Bauakten, tlw. durch eigenes Aufmaß

Wohn-und Geschäftshaus**Erdgeschoss**

Haushaltswaren					488,23 m ²
Verkaufsraum					362,79 m ²
Wintergarten (Verkauf)	3,22 m	*	5,65 m	* 1,00 =	18,19 m ²
Anlieferung					73,80 m ²
Lager					44,91 m ²
Hausanschlüsse					9,89 m ²
Treppenhaus					9,91 m ²
Vorraum WC					2,46 m ²
WC					1,97 m ²
WC					1,97 m ²
Summe EG					1.014 m²

<i>Schwimmbad (Wohnfläche)</i>					109,91 m ²
<i>Sauna (Zugang Schwimmbad)</i>					8,51 m ²
<i>Abstr. (Zugang KG Schwimmbadtechnik)</i>					8,49 m ²
<i>WC (Zugang vom Schwimmbad)</i>					<u>1,98 m²</u>
Schwimmbad (Wohnfläche)					129 m²

Wohn-und Geschäftshaus**Obergeschoss**

Verkaufsraum						232,84 m ²
Tee-Küche						48,75 m ²
Vorrat						5,43 m ²
WC-Damen						2,16 m ²
WC-Herren						2,69 m ²
Büro						36,55 m ²
Büro Chef angrenzend Whg	3,55 m	*	5,20 m	* 1,00 =		18,46 m ²
Büro Chef angrenzend Whg	3,24 m		5,20 m	* 1,00 =		16,85 m ²
Flur	10,22 m	*	2,25 m	* 1,00 =		23,00 m ²
Büro						8,84 m ²
Büro Chef 2						19,90 m ²
Diele						16,50 m ²
Flur						4,76 m ²
Büro Sport	2,42 m	*	5,80 m	* 1,00 =		14,01 m ²
Kühlraum	5,05 m	*	4,03 m	* 1,00 =		20,35 m ²
ehem. Werkstatt						29,20 m ²
Summe Verkaufsraum / Büroräume OG						500,28 m²

Wohnung:

Wohnzimmer	4,43 m	*	9,48 m	-	1,00 m	*	1,50 m	*	1,00	=	40,50 m ²
Zimmer Klavier	3,63 m	*	4,79 m					*	1,00	=	17,39 m ²
Gäste WC	1,50 m	*	2,39 m					*	1,00	=	3,59 m ²
Küche	4,63 m	*	5,21 m					*	1,00	=	24,12 m ²
Flur	1,50 m	*	2,24 m	+	2,09 m	*	2,17 m	*	1,00	=	7,90 m ²
Wintergarten	3,01 m	*	4,53 m	+	2,97 m	*	6,47 m	*	1,00	=	<u>33,01 m²</u>
	1,00 m	*	1,32 m	-	1,00 m	*	1,16 m			=	

Summe Whg OG**126,50 m²**DachgeschossWohnung:

Zimmer 1	3,80 m	*	5,52 m					*	1,00	=	20,98 m ²
Zimmer 2	3,38 m	*	4,08 m					*	1,00	=	13,77 m ²
Zimmer 3	4,01 m	*	2,04 m					*	1,00	=	8,18 m ²
HWS	2,01 m	*	2,98 m					*	1,00	=	5,98 m ²
Bad	2,98 m	*	4,61 m					*	1,00	=	13,73 m ²
Flur	1,78 m	*	2,30 m	+	2,17 m	*	2,09 m	*	1,00	=	<u>8,23 m²</u>
Flur	-		0,49 m	*	0,81 m					=	70,86 m²

Summe Whg DG**Summe Wohnfläche****197 m²****Summe Schimmbad (Wohnfläche)****129 m²****Summe Nutzfläche****1.514 m²**II. Nebengebäude**Nebengebäude****Lager**

Erdgeschoss	7,08 m	*	12,08 m	+	2,82 m	*	12,08 m	*	1,00	=	119,59 m ²
	1,00 m	*	9,06 m	+	1,00 m	*	54,00 m	*	1,00	=	<u>63,06 m²</u>

Summe Lager**182,65 m²**

Merkblatt Gutachterausschuss

Das vorstehende Gutachten wurde durch den „Gutachterausschuss für Grundstückswerte“ nach gemeinsamer, nicht öffentlicher Beratung beschlossen.

Der Gutachterausschuss setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden, seinen Stellvertretern und ehrenamtlichen weiteren Gutachtern. Die Mitglieder, die gemäß § 192 BauGB in der Wertermittlung von Grundstücken erfahren sind und über besondere Sachkunde für die verschiedenen Grundstücksarten und Gebietsteile des Zuständigkeitsbereichs verfügen, werden vom Vorsitzenden auf die Dauer von 5 Jahren bestellt.

Im Einzelfall wird der Gutachterausschuss in der Besetzung mit dem Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter und zwei ehrenamtlichen Gutachtern tätig.

Ein Gutachter ist von der Mitwirkung ausgeschlossen, wenn er oder seine Verwandten an dem Grundstück persönlich oder wirtschaftlich interessiert sind, wenn er in der Angelegenheit ein Parteigutachten abgegeben hat oder er bei jemandem beschäftigt ist, der an dem Ergebnis des Gutachtens ein persönliches oder wirtschaftliches Interesse hat.

Der Gutachterausschuss hat sein Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben und zu begründen. Er ist an Weisungen nicht gebunden.

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist bei der örtlichen Regionaldirektion des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) eingerichtet. Die Geschäftsstelle beschafft die für die Erstattung des Gutachtens erforderlichen Unterlagen und bereitet die Beratung vor.

Gemäß § 193 BauGB haben Gutachten keine bindende Wirkung, soweit nichts anderes bestimmt oder vereinbart ist.